



**Convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición de 6 plazas del  
puesto oficial Albañil/a del M.I. Ayuntamiento de Tudela.**

**FECHA DEL EJERCICIO 15/01/2026**

**EJERCICIO PRIMERO**

**PRUEBA TEORICO TIPO TEST**

**40 preguntas**

**Valoración: Hasta 20 puntos**

**NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE**  
**MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR**



**Ayuntamiento de Tudela**  
RRHH

Plaza Vieja, 1  
31500 TUDELA  
Tel. 948 41 71 08  
Fax.948 41 71 19  
[personal@tudela.es](mailto:personal@tudela.es)

---



**1.- Según la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en su artículo 3.1, tiene la condición de ente local de Navarra, entre otros.....**

- a) Las Mancomunidades de Ayuntamientos.
- b) Los Barrios.
- c) Los Partidos Judiciales.

**2.- Según la Ley Foral 6/1990, de 2 de Julio, de la Administración Local de Navarra, en su artículo 32.1, los Municipios con población inferior a ..... , funcionarán en régimen de Concejo abierto.**

- a) 100 habitantes.
- b) 500 habitantes.
- c) 1000 habitantes.

**3.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 2.1, la presente Ley se aplica al sector público, que comprende, entre otros, a.....**

- a) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- b) La Administración de la Unión Europea.
- c) Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta.

**4.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 3, tendrán capacidad de obrar estas.....**

- a) Las personas físicas y jurídicas con capacidad de obrar con arreglo de las normas.
- b) Sólo las personas físicas, y no jurídicas, con capacidad de obrar con arreglo a las normas.
- c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**5.-Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 4.1, dice que las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán....**

- a) Aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público y justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorio.
- b) Aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida más restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público y justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorio.



c) Aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida más restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público y justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, pudiéndose producir diferencias de trato discriminatorio.

**6.- Según la Organización Administrativa del Ayuntamiento de Tudela, en su organigrama, la unidad administrativa de urbanismo, obras y proyectos estratégicos, pertenece al área de.....:**

- a) Promoción de la ciudad.
- b) Promoción económica.
- c) Desarrollo urbano sostenible.

**7.-Según la Organización Administrativa del Ayuntamiento de Tudela, éste está estructurado en las áreas.....**

- a) Promoción económica, desarrollo urbano sostenible, derechos sociales y promoción de la ciudad.
- b) Promoción económica, TIC's, Policía Local y promoción de la ciudad.
- c) Desarrollo urbano sostenible, montes, derechos sociales y TIC's

**8.-Según la Organización Municipal del Ayuntamiento de Tudela, el Pleno está integrado por todos los concejales y presidido por.....**

- a) El Alcalde.
- b) El Secretario.
- c) El Concejale de Personal.

**9.- Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, son objeto de la presente Ley, entre otros.....**

- a) Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública.
- b) Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.
- c) La opción a) y b) son correctas.

**10.-Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en el artículo 6 del Título I, la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable, se considera .....**

- a) Discriminación directa.
- b) Discriminación indirecta.
- c) Ninguna de las opciones anteriores son correctas.



**11.- ¿Qué parámetros normalizados se aplican a los desplazamientos horizontales, según el Decreto Foral 154/1989, para puertas y pasos puntuales a través de huecos, sobre barreras físicas y sensoriales de recorridos medios que configuran y constituyen la estructura secundaria?**

- a) anchura libre mínima, 80 cm.
- b) anchura libre mínima, 100 cm.
- c) anchura libre mínima, 70 cm.

**12.-¿Qué longitud mínima en pasos de peatones sobre viales rodados exteriores, constituyente de la estructura principal de las comunicaciones en régimen peatonal y los destinados al uso específico por disminuidos físicos-sensoriales?**

- a) 150 cm.
- b) 250 cm.
- c) 300 cm.

**13.- ¿Cuál de estos requisitos debe cumplir a parte de otros en los itinerarios peatonales accesibles?**

- a) La pendiente longitudinal máxima será del 8%.
- b) La pendiente transversal máxima será del 2%.
- c) Las respuestas, a y b son correctas.

**14.- ¿Que parámetros relacionados con la accesibilidad a áreas de estancia se debe de cumplir?**

- a) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas para los itinerarios peatonales accesibles, no existirán escalones aislados, altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
- b) El diseño y las instalaciones no están relacionadas con los parámetros de accesibilidad.
- c) Las áreas de estancias están fuera de los itinerarios peatonales accesibles (IPA).

**15.- Qué características de diseño e instalación definidas debe de cumplir en áreas de estancias como, plazas, parques y jardines.**

- a) Altura libre no inferior a 2,20m, no presentar escalones aislados, no permitir ningún tipo de resalte superior a 4mm.
- b) Los itinerarios peatonales podrán ser inferiores a 1,80 cm y no es necesario la colocación de bordillo en todo el tramo de acceso peatonal.
- c) En una rampa de 3m la pendiente máxima será de 8%.

**16.- Un hormigón ciclópeo se caracteriza principalmente por:**

- a) El tamaño del árido es de gran tamaño.
- b) Lleva más cantidad de agua que la que suele llevar de normal.
- c) La cantidad de cemento es superior a la de arena.



**17.- ¿Cuál es la característica principal del hormigón armado?**

- a) La composición de las proporciones de cemento y arena.
- b) El tamaño del árido que lo compone.
- c) Que en su interior contiene una estructura metálica.

**18.- Deberán de colocarse barandillas sólidas de 90 cm de altura formado por pasamanos más listón intermedio y rodapié cuando el andamio de borriquetas sea de ...**

- a) 2 metros de altura.
- b) 3 o más metros de altura.
- c) 2 o más metros de altura.

**19.- ¿Qué es una capuchina?**

- a) Muro aparejado en el que aparecen una serie de salientes con respecto a su espesor, denominadas pilastras
- b) Muro aparejado de dos hojas de espesor mínimo 9 cm. de la misma o de distinta clase de ladrillo, con cámara intermedia y elementos que las enlazan.
- c) Muro aparejado en que alternan témpanos de una clase de ladrillo con verdugadas de ladrillo más resistente

**20.- ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de preparar la cercha de hiladas?**

- a) Las medidas del ladrillo más el grosor de la junta.
- b) Se dejarán huecos para la ventilación.
- c) Tener en cuenta el tipo de mortero que se utiliza.

**21.- Cuando se aplica yeso a las paredes, nos referimos a:**

- a) Guarnecido y posterior enlucido.
- b) Lucido y guarnecido posterior.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas

**22.- ¿Qué es un empalomado?**

- a) Es un sistema constructivo con el que se puede elevar la cota de un suelo sin necesidad de construir un forjado por cada nivel deseado.
- b) El empalomado se utiliza para formalizar los tejados con ladrillos, rasillones y una capa de hormigón o de mortero que da resistencia al conjunto para ser pisado o cargado.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.



**23.- En un tejado con diferentes faldones que contenga limatesas y limahoyas:**

- a) Recoge más agua la limatesa.
- b) La limahoya recibe más agua.
- c) Las dos reciben agua por igual.

**24.- Al realizar un enfoscado es conveniente:**

- a) Mojar bien la pared antes, para evitar su rápida desecación, ya que podría quedarse afogado.
- b) Evitar que en las horas posteriores le dé mucho el sol, especialmente en verano.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

**25.- Para realizar las cubiertas inclinadas podemos formar la pendiente con:**

- a) Madera y/o metal.
- b) Capa de compresión con mortero de cemento.
- c) Las dos anteriores son correctas.

**26.- Qué material es conocido por su impermeabilidad, durabilidad y uso desde la antigüedad en cubiertas?**

- a) Teja asfáltica
- b) Teja metálica
- c) Pizarra natural

**27.- Qué es un enfoscado fratasado?**

- a) Un enfoscado que se alisa con el fratás o fratacho.
- b) Aquel que no se ha realizado bien
- c) El realizado únicamente con mortero bastardo.

**28.- A la hora de colocar un guardavivo podemos utilizar:**

- a) Acelerantes para que fragüe antes.
- b) Se puede amasar con agua caliente y/o añadir un poco de cemento para acelerar el fraguado.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.



**29.- Cual es la pendiente mínima recomendada para un tejado de tejas cerámicas para asegurar el correcto desagüe del agua?**

- a) 10%
- b) 15-20%
- c) 30%

**30.- Qué elemento se coloca directamente debajo de las tejas para proporcionar soporte y una barrera contra el agua?**

- a) Aislamiento térmico.
- b) Entablado (madera o tablero OSB y contrapiso (fieltro-membrana).
- c) Lámina de zinc.

**31.- ¿Cuál de los siguientes es un equipo de protección individual?**

- a) Una Barandilla
- b) Un casco
- c) Una red de seguridad

**32.- ¿Qué indica la siguiente señal?**



- a) Uso recomendado de casco
- b) Zona libre de casco
- c) Uso obligatorio de casco

**33.-El ascenso y descenso de una escalera de mano debe realizarse:**

- a) Siempre de cara a la misma
- b) Siempre de espaldas a la misma
- c) Es indiferente de cara o espaldas

**34.-Es una recomendación de seguridad en las labores de montaje/desmontaje de un andamio:**

- a) Con viento superior a 28 Km/h paralizar las labores de montaje y desmontaje
- b) Con viento superior a 56 Km/h paralizar las labores de montaje y desmontaje
- c) Con viento superior a 72 Km/h paralizar las labores de montaje y desmontaje



**35.-Según el RD 487/1997 no es un factor individual de riesgo en la manipulación de cargas:**

- a) La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador
- b) Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.
- c) La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.

**36.-Según el RD 487/1997 no es un factor de riesgo en la manipulación manual de cargas:**

- a) Características de la carga
- b) Características del medio de trabajo
- c) Señalización

**37.- ¿Quién designa al Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra?**

- a) El promotor
- b) El contratista
- c) La dirección facultativa

**38.- ¿A quién corresponde la realización del plan de seguridad y salud?**

- a) El promotor
- b) El contratista
- c) La dirección facultativa

**39.-El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser como máximo:**

- a) 70°
- b) 50°
- c) 30°

**40.-Una señal de advertencia en prevención de riesgos laborales tiene forma:**

- a) Cuadrada
- b) Redonda
- c) Triangular



### **PREGUNTAS DE RESERVA**

**R1.- ¿Cuál es la pendiente máxima de bordillos rebajados en aceras que configuran y constituyen la estructura secundaria?**

- a) 8%.
- b) 10%.
- c) 12%.

**R2.-Según la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres, en su artículo 3, se define como la diferencia entre las tasas masculina y femenina que pone de manifiesto la desigualdad de distribución de recursos, acceso y poder de las mujeres y los hombres en un contexto determinado, el concepto de.....**

- a) Transversalidad de género.
- b) Igualdad sustantiva.
- c) Brecha de género.

**R3.-Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su artículo 7.1, del Título II, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de.....**

- a) 14 años.
- b) 16 años.
- c) 18 años.

**R4.-En señalización gestual los dos brazos doblados, las palmas hacia el interior, los antebrazos se mueven lentamente hacia el cuerpo significa:**

- a) Distancia horizontal
- b) Avanzar.
- c) Retroceder

**R5.-El libro presente en una obra que se utiliza con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud se denomina:**

- a) Libro de seguridad y salud
- b) Libro de obra
- c) Libro de incidencias